

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ


<b>МОДЕЛЬ:</b>	ZRI2003FNF
<b>ТИП ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА:</b>	ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК (ВСТРАИВАЕМЫЙ)
<b>НАЗВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:</b>	ООО «ЦЮГЕЛЬ РУС»
<b>ТОВАРНЫЙ ЗНАК:</b>	Z <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ü</span> G E L
<b>АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:</b>	ул. Яблочкова 21, корп. 3, комн. 2, Москва, 127322, Россия

УСТРОЙСТВО С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА:	НЕТ	ТИП КОНСТРУКЦИИ:	встраиваемый
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИНА:	НЕТ	ДРУГОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО:	ДА
<b>ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:</b>			
<b>ПАРАМЕТР</b>	<b>ЗНАЧЕНИЕ</b>	<b>ПАРАМЕТР</b>	<b>ЗНАЧЕНИЕ</b>
Габаритные размеры, см	Высота	195,3	Общий объем, дм <sup>3</sup> или л
	Ширина	96,0	
	Глубина	55,0	
Индекс энергетической эффективности EeI	80	Класс энергетической эффективности	D
Значение скорректированного уровня звуковой мощности, дБ(А)	29	Класс акустического шума	A
Годовое потребление энергии, кВт·ч/год	211	Климатический класс:	расширенный умеренный/ умеренный/ субтропический/ тропический
Минимальная температура окружающей среды (°C), для которой подходит холодильный прибор	+10 °C	Максимальная температура окружающей среды (°C), для которой подходит холодильный прибор	+43 °C
Зимняя настройка	НЕТ		

<b>ПАРАМЕТРЫ ОТДЕЛЕНИЙ:</b>					
ТИП ОТДЕЛЕНИЯ		ПАРАМЕТРЫ И ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ			
		Объем отделения (дм <sup>3</sup> или л)	Рекомендуемая настройка температуры для оптимального хранения продуктов (°C).	Производительность замораживания (кг/24 ч)	Наличие системы без образования инея (да/нет)
Кладовая	НЕТ	-	-	-	НЕТ
Для хранения вина	НЕТ	-	-	-	НЕТ
Отделение с умеренной температурой	НЕТ	-	-	-	НЕТ
Свежие продукты	Да	298,0	4	-	ДА
Для скоропортящихся продуктов	НЕТ	-	-	-	НЕТ
0 - звезд и изготовление льда	НЕТ	-	-	-	НЕТ
1 - звездочка *	НЕТ	-	-	-	НЕТ
2 - звездочки **	НЕТ	-	-	-	НЕТ

<b>3 - звездочки ***</b>	НЕТ	-	-	-	НЕТ
<b>4 - звездочки ****</b> (морозильник)	ДА	105,0	-18	6,0	ДА
<b>Секция</b> <b>2 звездочки **</b>	НЕТ	-		-	НЕТ
<b>Отделение с</b> <b>переменной</b> <b>температурой</b>	НЕТ	-		-	НЕТ
<b>ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ "ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ":</b>					
Установка быстрой заморозки				ДА	
<b>ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА СВЕТА:</b>					
Тип источника света				LED	
Класс энергетической эффективности				G	
<b>Минимальный срок гарантии,</b> <b>предоставляемой производителем на территории Беларуси</b>				3 года	

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

МОДЕЛЬ:	ZRI2003FNF
ТИП ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА:	ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК (ВСТРАИВАЕМЫЙ)
НАЗВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:	ООО «ЦЮГЕЛЬ РУС»
ТОВАРНЫЙ ЗНАК:	Z  G E L
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:	ул. Яблочкова 21, корп. 3, комн. 2, Москва, 127322, Россия

УСТРОЙСТВО С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА:	НЕТ	ТИП КОНСТРУКЦИИ:	встраиваемый
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИНА:	НЕТ	ДРУГОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО:	ДА
<b>ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:</b>			
<b>ПАРАМЕТР</b>	<b>ЗНАЧЕНИЕ</b>	<b>ПАРАМЕТР</b>	<b>ЗНАЧЕНИЕ</b>
Габаритные размеры, см	Высота	195,3	Общий объем, дм <sup>3</sup> или л
	Ширина	96,0	
	Глубина	55,0	
Индекс энергетической эффективности EEE	80	Класс энергетической эффективности	D
Значение скорректированного уровня звуковой мощности, дБ(А)	29	Класс акустического шума	A
Годовое потребление энергии, кВт·ч/год	211	Климатический класс:	расширенный умеренный/ умеренный/ субтропический/ тропический
Минимальная температура окружающей среды (°C), для которой подходит холодильный прибор	+10 °C	Максимальная температура окружающей среды (°C), для которой подходит холодильный прибор	+43 °C
Зимняя настройка	НЕТ		

<b>ПАРАМЕТРЫ ОТДЕЛЕНИЙ:</b>					
ТИП ОТДЕЛЕНИЯ		ПАРАМЕТРЫ И ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ			
		Объем отделения (дм <sup>3</sup> или л)	Рекомендуемая настройка температуры для оптимального хранения продуктов (°C).	Производительность замораживания (кг/24 ч)	Наличие системы без образования инея (да/нет)
Кладовая	НЕТ	-	-	-	НЕТ
Для хранения вина	НЕТ	-	-	-	НЕТ
Отделение с умеренной температурой	НЕТ	-	-	-	НЕТ
Свежие продукты	Да	298,0	4	-	ДА
Для скоропортящихся продуктов	НЕТ	-	-	-	НЕТ
0 - звезд и изготовление льда	НЕТ	-	-	-	НЕТ
1 - звездочка *	НЕТ	-	-	-	НЕТ
2 - звездочки **	НЕТ	-	-	-	НЕТ
3 - звездочки ***	НЕТ	-	-	-	НЕТ
4 - звездочки ****	ДА	105,0	-18	6,0	ДА

(морозильник)					
Секция 2 звездочки **	НЕТ	-		-	НЕТ
Отделение с переменной температурой	НЕТ	-		-	НЕТ
<b>ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ "ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ":</b>					
Установка быстрой заморозки				ДА	
<b>ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА СВЕТА:</b>					
Тип источника света				LED	
Класс энергетической эффективности				G	
Минимальный срок гарантии, предоставляемой производителем на территории Беларуси:				3 года	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</b>					

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:</b>						
<b>ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:</b>						
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ			
Годовое потребление энергии, кВт·ч/год	210,97	Вспомогательная энергия, кВт·ч/год	-			
Стандартное годовое потребление энергии, кВт·ч/год	264,34	EEL, %	79,8			
Время повышения температуры, часов	11,50	Комбинированный параметр	1,53			
Коэффициент теплопотерь двери	1,000	Коэффициент нагрузки	1,0			
Тип противоконденсатного нагревателя	НЕТ	-	-			
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА:</b>						
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ			
Суточное потребление энергии при температуре 16 °С, кВт·ч/24 ч	0,330	Суточное потребление энергии при температуре 32 °С, кВт·ч/24 ч	0,826			
Потребление энергии при постепенном размораживании и рекуперации <a> при 16 °С, Вт·ч	59,0	Потребление энергии при постепенном размораживании и рекуперации <a> при 32 °С, Вт·ч	95,7			
Интервал размораживания <a> при 16 °С, часов	72,0	Интервал размораживания <a> при 32 °С, часов	36,0			
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА:</b>						
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ			
Суточное потребление энергии при температуре 25 °С, кВт·ч/24 ч	-	Интервал оттаивания <a> при 25 °С, ч	-			
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЕНИЯ:</b>						
ТИП ОТДЕЛЕНИЯ	ПАРАМЕТРЫ И ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ					
	Целевая температура, °С	Термодинамический параметр $r_c$	$N_c$	$M_c$	Коэффициент оттаивания $A_c$	Встроенный коэффициент $B_c$
Кладовая	-	-	-	-	-	-
Для хранения вина	-	-	-	-	-	-
Отделение с умеренной температурой	-	-	-	-	-	-
Свежие продукты	4	1,00	75	0,12	1,00	1,00
Скоропортящиеся	-	-	-	-	-	-

<b>продукты</b>						
<b>0 - звезд и изготовление льда</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1 - звездочка *</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2 - звездочки **</b>	-	-	-	-	-	-
<b>3 - звездочки ***</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4 - звездочки **** (морозильник)</b>	<b>-18</b>	<b>2,10</b>	<b>138</b>	<b>0,15</b>	<b>1,10</b>	<b>1,05</b>
<b>Секция 2 звездочки **</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Многофункциональное (Отделение с переменной температурой)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</b>						
Ссылки на гармонизированные стандарты или другие надежные точные и воспроизводимые применяемые методы:			СТБ IEC 62552-1-2017; СТБ IEC 62552-2-2016; СТБ IEC 62552-3-2017; ГОСТ IEC 60704-2-4-2013.			
Список всех эквивалентных моделей, включая идентификаторы моделей:			-			
<b>&lt;a&gt; Только для продуктов с одной или несколькими системами автоматической разморозки.</b>						